

Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: **Сплит-система Dahatsu GW-07H Classik DC Inverter**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_dahatsu_gw_07h_classik_dc_inverter



Описание

Настенная сплит-система Dahatsu Classic DC Inverter – это превосходное бытовое климатическое оборудование, оснащенное японским инверторным компрессором с классом энергоэффективности – А и автозащитой при сбоях с подачей электроэнергии. Внутренний блок выполнен в антикоррозийном корпусе и оснащен системой самоочистки. Производится оборудование в Китае и отличается высоким качеством сборки.

Особенности и преимущества Dahatsu GW-07H Classik DC Inverter:

- Класс энергоэффективности А
- Самодиагностика
- Уровень шума от 20 дБ
- Таймер 24 часа
- Обнаружение утечки хладагента
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- LED дисплей
- Авторестарт при сбоях электроэнергии

- Антибактериальный фильтр
- Компрессор GMCC-Toshiba
- 3-D обдув внутреннего блока (снизу, вправо и влево)
- Защита вентиля наружного блока
- Автоматическое оттаивание
- ЭКО режим.

Характеристики

Площадь помещения	20 кв. м.
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Уровень шума в/б, Дб	20
Инвертор	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	2.1 кВт
Мощность обогрева	2.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.655 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.61 кВт
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	12 мес.
Модель кондиционера	Dahatsu Classik
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 47
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	450
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.8 × 70 × 27 см
Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 66 × 53 см

Вес (внешний блок)	24 кг
Вес (внутренний блок)	7 кг
Вес	31 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.